

Xerox® Phaser® 6510 színes nyomtató és Xerox® WorkCentre® 6515 színes többfunkciós nyomtató

A vállalkozáson felül és túl



Törekedjen kitartóan! Termeljen könnyedén!

Ilyen módon építheti fel vállalkozását. Bemutatjuk a Xerox® Phaser® 6510 színes nyomtatót és a Xerox® WorkCentre® 6515 színes többfunkciós nyomtatót – a dobozból kivéve azonnal készen áll a munkára. Fantasztikus képminőség, könnyű csatlakoztathatóság, beépített termelékenység és megbízhatóság, amelyre számíthat – olyan áron, ami nem terheli meg a költségvetését.

Extrém csatlakoztathatóság

Készülékeink a dobozuktól kivéve azonnal készen állnak a munkára, a DNI-konfigurációk pedig alapkiépítésben Wi-Fi-kapcsolattal rendelkeznek a vezeték nélküli mobilitás és szabadság érdekében, így oda helyezheti a készüléket, ahol arra szüksége van. Az új Wi-Fi® telepítővarázsló és a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) a csatlakoztatást biztonságossá és rendkívül egyszerűvé teszi. A Wi-Fi Direct® révén a mobilalkalmazások közvetlenül (és biztonságosan) kapcsolódhatnak.

- **Készen áll a párosításra.** Most már könnyedén csatlakoztathatja mobiltelefonjait, táblagépeit és más, erre felkészített eszközeit a Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair¹ technológia segítségével. Ugyanez a technológia áll az Apple Pay® és más kényelmi funkcióval ellátott mobilalkalmazások mögött is.
- **Felfelé törekvően mobil.** Az Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Android™ beépülő modul és a Mopria® segítségével nyomtasson azonnal e-maileket, fényképeket és fontos dokumentumokat – bonyolult beállítások nélkül és a mobilalkalmazások széles választékával.

Lenyűgöző képminőség

Bármivel is foglalkozik a vállalkozása, mutassa fel a lehető legjobb képet róla – ebben segít legújabb innovációnk a színes képminőség területén.

- **Feltuningolt festék.** Mind a Phaser 6510, mind a WorkCentre 6515 új Xerox® EA festékösszetételünket használja, amelyet újraterveztünk, hogy jobb képpont-visszaadást és kevesebb festék hulladékot eredményezzen. Mivel alacsonyabb hőmérsékleten olvad, energiát is megtakarít.

- **Lenyűgöző felbontás.** A kisebb festékrészecskék finomabb részleteket eredményeznek, így az 1200 x 2400 dpi natív felbontással a nyomtatott anyagok meg fogják ragadni a figyelmet, csillogást és magabiztosságot közvetítenek.
- **Színhelyesség.** A PANTONE® által jóváhagyott színszimulációk és a Xerox® színekorrektációs technológia biztosítja, hogy az eredmény megfeleljen az elvárásoknak.

Impozáns teljesítmény

Ragadja kézbe a napi munkaterheléseket azzal a hatékony teljesítménnyel, amelyre a vállalkozásának szüksége van a növekedéshez és fejlődéshez.

- **Többfunkciós termelékenység.** A helytakarékos WorkCentre 6515 színes többfunkciós nyomtató segít energiát megtakarítani és csökkenti a felszerelések költségeit is azzal, hogy a fénymásoló, nyomtató, színes szkennel és fax funkcióit egyetlen megfizethető készülékben egyesíti.
- **Kivételes teljesítmény.** A havi terhelhetőség: 50 000 oldal, a nyomtatási sebesség akár 30 oldal/perc, így mindkét készülék tökéletesen alkalmas arra, hogy növekvő üzleti igényeit kielégítse.
- **Nyomtasson többet, hosszabban.** Az opcionális második papírtálcá segítségével további 550 lapot lehet egyszerre betölteni, így a megszakítás nélküli nyomtatás hosszabb ideig lehetséges.
- **Időtakarékosság.** A WorkCentre 6515 időt takarít meg azzal, hogy egyszerre olvassa be a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát, akár 37 kép/perc sebességgel.

- **Az okos szkennelés.** A szkennelésnél megtekintheti a beszkenelt fájlt, mielőtt elküldené azt. Eltávolíthatja a nem kívánt oldalakat, ellenőrizheti a pontosságot és értékes időt takaríthat meg – ez nagy lendületet ad a termelékenységnek.

Időtakarékos Munkatárs

Az idő pénz, és ezeket az eszközöket úgy építették meg, hogy a nyereség-nyelő és időrabló feladatokat egyszerűsítsék és automatizálják.

- **Egy érintés és továbbléphet.** Legújabb, színes érintőképernyős felületünk egy alkalmazásalapú, táblagépszerű élményt nyújt, ahol ujjmozdulatokat és többérintéses interakciókat használhat. Szabja testre, hogy megfeleljen a munkafolyamatainak és navigáljon az intuitív, okostelefon-szerű ujjmozdulatokkal.¹
- **Felhőbe kapcsolt munka.** Pusztán néhány egyszerű lépéssel a multifunkciós nyomtató készen áll arra, hogy közvetlenül a felhőbe/ felhőből szkenneljen vagy nyomtasson.² Szkennelés e-mailbe, FTP-re, hálózatra vagy valami földközeli helyre – például az első és hátsó panel integrált USB-portjaira.
- **Könnyű kezelés.** Újratervezett beágyazott webkiszolgálónk használata egyszerű és rugalmas, így könnyen kezelheti a nyomtatót vagy a többfunkciós nyomtatót az asztali gépen vagy menet közben is.
- **Folyamatos biztonság.** A legújabb biztonsági funkcióknak köszönhetően megakadályozhatja, hogy a bizalmas dokumentumok nem kívánt címzettekhez jussanak – beleértve az IPsec, SNMPv3, IP-szűrést és a biztonságos nyomtatást is.

¹ Csak a WorkCentre 6515


² Támogatást igényel a Xerox® Mobile Link alkalmazás iOS® vagy Android™ változatához, amely 2017 elején válik elérhetővé.

Szemképráztató szín. Kellemes részletek. Tökéletes recept az üzleti sikerhez.



A vállalkozás gyorsítására építve

A Xerox® WorkCentre® 6515 színes többfunkciós nyomtató a Xerox® Phaser® 6510-ben megtalálható kiemelkedő nyomtatási teljesítményre épít, olyan termelékenységi eszközökkel, amelyeket arra készítettek, hogy a vállalkozását minden korábbinál könnyebben és hatékonyabban működtethetővé és továbbfejleszthetővé tegyék.



Phaser 6510

1

Egy 50 lapos egyutas, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló képes az 5,5 x 5,5 hüvelyktől a 8,5 x 14 hüvelykig / 139,7 x 139,7 mm-től a 216 x 356 mm-ig terjedő hordozóméretek kezelésére. A nagy teljesítményű szkennelési funkciók révén kereshető PDF-ek készülnek az integrált optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével, ezen kívül megtalálható a Szkennelés e-mailbe és a Közvetlen szkennelés az alkalmazásokba funkció is.

2

A WorkCentre 6515 magába foglalja a legújabb többérintéses felületet is, a mobilkészülékeszerű felhasználói élmény biztosításához.

3

Egy előlapi USB-port segítségével a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszközről, illetve USB-eszközre.



WorkCentre 6515

4

Az állítható 50 lapos kézitálcá 3 x 5 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig terjedő méretű egyedi lapokat képes fogadni.

5

A 250 lapos 1. tálcá 3 x 5,8 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 147 mm-től 216 x 356 mm-ig terjedő méretű egyedi lapokat képes fogadni.

6

Az opcionális 550 lapos 2. tálcá a teljes kapacitást 850 lapra növeli a hosszabb működési idő és a megszakítás nélküli nyomtatás érdekében.

A szín számít

A kutatások bizonyítják, hogy a színek megragadják a figyelmet.

82% A figyelem időtartamának növekedése a színek révén.

80% Az olvasóközönségben jelentkező növekedés, ha színeket használ.

39% Az emlékezés növekedése, a fekete-fehérrel összehasonlítva.

55% Annak valószínűsége, hogy egy színes nyomtatott levelet előbb nyitnak meg.

A színek által jelentett teljesítménynövekedésről szóló adatokat tekintse meg itt: www.xerox.com/ColourCounts.



Xerox® Mobile Link alkalmazás¹

Szkenneljen, e-mailezzen és faxoljon telefonjáról vagy táblagépről, kapcsolódva a többfunkciós nyomtatóinkhoz ezzel az ingyenes alkalmazással. Küldjön adatokat és nyomtasson adatokat a felhőtárhelyről és hozzon létre egy gombnyomással munkafolyamatokat a mobilkészülék és a többfunkciós nyomtató között. További információért látogasson el a következő címre: www.xerox.com/MobileLink.

¹ 2017 elejétől elérhető

Források:

Tanulmányok: Loyola College, Maryland, U.S.A., szerző: Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., és Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company vezetési tanácsadók. Hirdetési ügynökség, Színek az újsághirdetésekből. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Kiadvány: A színek meggyőző ereje, marketinges kommunikáció; Mi az, ami működik a direkt marketingben? A színek használata az értékesítésben, Cahners Kiadó. Tények megismerése a színes másolásban, Modern irodai műveletek.

Xerox® Phaser® 6510 és Xerox® WorkCentre® 6515

A készülék adatai	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Sebesség	Akár 30 lap/perc színes és fekete-fehér (Letter) / 28 lap/perc fekete-fehér (A4)					
Terhelhetőség¹	Akár havi 50 000 oldal ¹					
Papírkezelés Papírbemenet	Alapfunkció			Egyutas, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló (DADF): 50 lapos; Egyedi méretek: 5,5 x 5,5 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 139,7 x 139,7 mm-től 216 x 356 mm-ig		
	Kézitálcá: 50 lap; egyedi méretek: 3 x 5 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig					
	1. tálcá: 250 lap; egyedi méretek: 3 x 5,8 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 147 mm-től 216 x 356 mm-ig					
	Opcionális			2. tálcá: 550 lap; egyedi méretek: 3 x 7,5 hüvelyktől 8,5 x 14 hüvelykig / 76 x 191 mm-től 216 x 356 mm-ig		
Papírkimenet	150 lap					
Automatikus kétoldalas nyomtatás	–			Alapfunkció		
Nyomtatás és másolás Felbontás	Nyomtatás: Max. 1200 x 2400 dpi			Nyomtatás: Max. 1200 x 2400 dpi, Másolás: Max. 600 x 600 dpi		
Első nyomtatás elkészítési ideje	Mindössze 12 másodperc színesben és fekete-fehérben					
Első másolat elkészítési ideje	–			Mindössze 12 másodperc színesben és fekete-fehérben		
Processzor/memória	733 MHz/1 GB			1,05 GHz/2 GB		
Csatlakoztathatóság	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Nyomtatási funkciók	A PANTONE® által jóváhagyott színszimulációk, sokképes minta, oldalhoz igazítás, füzetnyomtatás, fekete üzem, fóliaelválasztók, poszternyomtatás, vízjelek, sablonok, kísérőlapok, vázlat üzemmód, biztonságos nyomtatás, próbanyomat, személyes nyomtatás, mentett nyomtatás, RAM-szortírozás					
Mobil nyomtatás és alkalmazások	Alapfunkció			Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²		
	Ingyenes letöltés			Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service beépülő modul Android™ rendszerhez		
	Opcionális			Xerox® vezeték nélküli nyomtatási megoldások adaptere (magába foglalja: Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 és Mopria). További információkért keresse fel a következő webhelyet: www.xerox.com/WPSA		
Szkennelés	Alapfunkció			Célhelyek: Szkennelés e-mailbe (helyi címjegyzék vagy LDAP-integráció, SMTP), hálózat (FTP/SMB), USB memóriaszkennelő, WSD, alkalmazás (TWAIN hálózat), WIA (WSD Scan), Mac 10.9 vagy újabb (hálózat/Mac ICA), hálózati számítógép (SMB/FTP) több célhely egyetlen szkennelési munkával; Fájlfórmátumok: JPG, TIFF (egy- és többoldalas), PDF, kereshető PDF integrált OCR-funkcióval; Funkciók: Maximálisan 600 x 600 dpi optikai felbontás, 24 bites szín / 8 bites szürkeárnyalatos		
	Opcionális			Számos megoldás áll rendelkezésre a különböző Xerox Alliance partnereken keresztül		
Fax Faxfunkciók ³	–			33,6 Kbps MH/MR/MMR/JBIG-tömörítéssel, üzenetszórás (max. 200 célhelyre), késleltetett indítás (max. 24 óra), megkülönböztető csengetési minta érzékelése, fax címjegyzék (max. 200 gyorstárcsászám), faxtovábbítás e-mailbe, faxtovábbítás és helyi nyomtatás, lekérdező fogadás, kérésletlen fax elutasítása, biztonságos faxfogadás		
Biztonság	Alapfunkció			Biztonságos HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x hitelesítés, S/MIME, IPv6, IP-szűrés, biztonságos nyomtatás, biztonságos faxfogadás, SNMPv3, LDAP (SASL)		

¹ Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. ² Az adott mobilkészületről, verzióról vagy szállítótól függően a mobilkészítőre esetleg telepíteni kell az ingyenesen letölthető alkalmazást a megfelelő áruház(ok)ból.

³ Analóg telefonvonal szükséges.

Eszközkezelés

Xerox® beágyazott webkiszolgáló, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® 10.5 vagy újabb verzió, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Betűkészletek

136 PostScript betűkészletek; 88 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés

Egyutas, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló: 16 fontos bankjegypapír – 45 fontos fedőlap / 60–125 g/m²; Kézitálcá valamint az 1. és 2. tálcá: 16 fontos bankjegypapír - 80 fontos fedőlap / 60–125 g/m²

Másolóanyag-típusok

Bankjegypapír, normál papír, kartonpapír, egyéni, borítékok, fényes kartonpapír, lyukasított, címkék, fejleces, vékony karton, könnyű fényes karton, előnyomott, újrahasznosított

Működési környezet

Hőmérséklet: Tárolás: -4°–104° F / -20°–40°C; Üzemi: 41°–90° F / 5°–32°C; Páratartalom: 15%–85%; Zajszintek: Phaser 6510: Nyomtatás: 51,9 dB(A), készenléti üzemmód: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Nyomtatás: 52,5 dB(A), készenléti üzemmód: 26,3 dB(A); Zajteljesítmény-szint: Nyomtatás: Phaser 6510: 6,76 B vagy ennél kevesebb, Készenléti: 4,0 B vagy ennél kevesebb; WorkCentre 6515: 6,84 B vagy ennél kevesebb, Készenléti: 4,25 B vagy ennél kevesebb; Bemelegedési idő (alvó üzemmódból):

Phaser 6510: 26 másodperc; WorkCentre 6515: 27 másodperc

Elektromos jellemzők

Áramfelvétel/teljesítmény: 120 VAC, 60 Hz; Teljesítményfelvétel: Phaser 6510: Nyomtatás: 380 W, Készenléti: 41 W, alvó üzemmód: 0,9 W; WorkCentre 6515: Nyomtatás: 350 W, Készenléti: 51 W, alvó üzemmód: 1,1 W; 220–240 VAC, 50 Hz; Teljesítményfelvétel: Phaser 6510: Nyomtatás: 350 W, Készenléti: 44 W, alvó üzemmód: 1,0 W; WorkCentre 6515: Nyomtatás: 370 W, Készenléti: 52 W, alvó üzemmód: 1,2 W; ENERGY STAR® minősített (DN és DNI konfigurációk)

Méretek (szélesség x mélység x magasság)

Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 hüvelyk / 420 x 483 x 347 mm; Súly: 52,5 font / 23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 x 13,7 hüvelyk / 420 x 499 x 347 mm; Súly: 52,5 font / 23,8 kg; WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 hüvelyk / 420 x 506 x 500 mm; Súly: 67,7 font / 30,7 kg; Opcionális 2. tálcá: 16,5 x 18,3 x 5,9 hüvelyk / 420 x 465 x 150 mm; Súly: 14,8 font / 6,7 kg

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványlista megtekintéséhez látogasson el a

következő címre:

www.xerox.com/OfficeCertifications

Kellékek

Extra nagy kapacitású nyomtatókazetták:

Ciánkék: 4300 normál oldal¹ 106R03693
Magenta: 4300 normál oldal¹ 106R03694
Sárga: 4300 normál oldal¹ 106R03695
Nagy kapacitású nyomtatókazetták:
Fekete: 5500 normál oldal¹ 106R03488
Ciánkék: 2400 normál oldal¹ 106R03485

Magenta: 2400 normál oldal¹ 106R03486

Sárga: 2400 normál oldal¹ 106R03487

Normál kapacitású nyomtatókazetták:

Fekete: 2500 normál oldal¹ 106R03484

Ciánkék: 1000 normál oldal¹ 106R03481

Magenta: 1000 normál oldal¹ 106R03482

Sárga: 1000 normál oldal¹ 106R03483

Rendszeres karbantartási tételek:

Fekete dobkazetta: 48 000 oldal² 108R01420

Ciánkék dobkazetta: 48 000 oldal² 108R01417

Magenta dobkazetta: 48 000 oldal² 108R01418

Sárga dobkazetta: 48 000 oldal² 108R01419

Hulladékazetta: 30 000 oldal² 108R01416

Opciók

550 lapos adagoló 097504765

Vezeték nélküli hálózati adapter 497K16750

¹ Átlagos szabványoldalok. A kihozatal megállapítása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján történt. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

² Becsült oldalszám. Az érték megállapítása 3 darab A4-es/Letter méretű oldalt tartalmazó átlagos munka alapján történt. Az érték a munka hosszától, a másolóanyag méretétől, típusától és a tájékoztatástól függően változhat.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Bővebb információért látogasson el a következő címre: www.xerox.com/office

© 2016 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® és a Xerox és ábrás védjegy®, a CentreWare®, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a Phaser® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® partnereink a Xerox Corporation döntése szerint ez a termék megfelel az ENERGY STAR gazdaságos energiateljesítményre vonatkozó irányelveinek (DN és DNI konfigurációk). Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. A jelen prospektus információi külön értesítés nélkül változhatnak. 11/16 BR19318 65XBR-01KA

