

# XEROX® TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓK

Váltson át nagyobb teljesítményre!

**B1022/B1025**



**xerox** 

SET THE PAGE FREE

# Xerox® B1022/B1025 többfunkciós nyomtatók

A Xerox® B1022/B1025 monokróm, többfunkciós nyomtató (MFP) kíméletes a pénztárcájához, miközben mindazokkal a funkciókkal és csatlakozási lehetőségekkel is rendelkezik, amelyekkel maximális teljesítményt érhet el. Helytakarékos méretének, a nagysebességű nyomtatásnak és szkennelésnek, valamint a napjaink vállalatait által megkövetelt mobilnyomtatási lehetőségeknek köszönhetően minden lényegesen egyszerűbbé válik.

## KISEBB MÉRET. NAGYOBB KAPACITÁS.

El sem hiszi, hogy kevesebbel mennyivel többet tud elvégezni! A kompakt Xerox® B1022/1025 többfunkciós nyomtató egyedül többet tud, mint több készülék együttesen, miközben akár Tabloid/A3 papírméretű kimenetek készítésére is képes.

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Az opcionális vezeték nélküli kapcsolat révén korlátlanul élvezheti a mobilitás szabadságát, miközben többfunkciós készülékét éppen oda helyezheti, ahol arra szüksége van, ami rendkívül kényelmessé és rugalmassá teszi a használatot. A Wi-Fi® telepítővarázsló és a Wi-Fi Print Setup (WPS) révén a kapcsolat biztonságosan és egyszerűen megvalósítható.

## FOKOZOTT TELJESÍTMÉNY ÉS TERMELÉKENYSÉG.

A helytakarékos Xerox® B1022/B1025 segítségével kevesebb erőfeszítéssel több munkát végezhet el; a kétoldalas másoló, nyomtató, színes szkennelő és fax<sup>1</sup> funkcióit egyetlen kedvező árú, monokróm készülékben egyesítve energiát és költséget takaríthat meg.



**Kimagasló teljesítmény.** A maximum 1,5 GHz-es processzorteljesítmény és az 1,5 GB-os alappemória révén az első nyomat gyorsabban elkészül, a nyomtatási sebesség pedig akár a 25 oldal/percet is eléri.



**Többet és tovább nyomtathat.** Az opcionális 2. papírtálcába további 250 lapot helyezhet, és így tovább nyomtathat megszakítás nélkül.



**Látható különbség.** Az akár 1200 x 1200 dpi-s képminőségnek köszönhetően dokumentumai páratlan élességgel fognak elkészülni.

## EGYSZERŰSÍTETT KEZELŐFELÜLET.

A Xerox® B1025 interaktív érintőképernyőjén a funkciók egyszerűen, intuitívan elvégezhetők, legyen szó akár nyomtatásról, szkennelésről, másolásról vagy faxolásról. A kimenetet igényeinek megfelelően finomhangolhatja, vagy az egyszerű, automatikus beállításokkal egységes minőséget biztosíthat minden nyomaton.



**Bárhol, bármikor, bárhogyan.** Közvetlenül a gép mellől e-mailbe szkennelheti dokumentumait, illetve USB-memóriaeszközzel szkennelhet vagy arról nyomtathat. Még a felhőből is nyomtathat, és ehhez csak néhány egyszerű lépést kell elvégeznie.



**Könnyen kezelhető.** A Xerox® Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval a készülék távoli adminisztrációja könnyen – közvetlenül számítógépének böngészőjéből – megvalósítható.



**Folyamatos biztonság.** Bizalmas dokumentumai nem fognak az illetéktelen címzettek kezébe kerülni. Erről a legújabb biztonsági funkciók gondoskodnak, többek között az AES 256 bites titkosítás, SNMPv3, IP-szűrés és titkos nyomtatás.

<sup>1</sup>Az opcionális fax csak a Xerox® B1025 készülékeken érhető el.



## VÁLASSZA KI AZ ÜZLETVITELÉNEK LEGMEGFELELŐBB OPCIÓT.

**1 A dokuüveg fedele** a Xerox® B1022 MFP-ken az alapkiszerelés része, míg a Xerox® B1025 MFP opcionálisan szerezhető be.

**2 A könnyen hozzáférhető USB-port** segítségével az USB-memóriaeszközre szkennelés, illetve az onnan történő nyomtatás könnyen elvégezhető.

**3 Egy 250 lapos gyűjtőtálca.**

**4 A 100 lapos kézitálca** a 125 x 102 mm – 297 x 432 mm másolóanyag-méreték kezelésére alkalmas.

**5 A szabványos 250 lapos 1. tálca** 148 x 182 mm – 297 x 432 mm másolóanyag-méreteket kezel.

**6 A 100 lapos kétoldalas, automatikus dokuadagoló (DADF)** kétoldalas fekete-fehér és színes eredeti dokumentumok szkenneléséhez a másolási, szkennelési és faxolási<sup>1</sup> munkákhoz. A DADF a Xerox® B1025 DADF-konfigurációs változatán az alapfelszereltség része, a Xerox® B1022 készüléken pedig opcionálisan beszerezhető.


**7 Az opcionális kiegészítő tálca** 250 lap befogadására alkalmas a 148 x 182 mm – 297 x 432 mm mérettartományban, és a készülék papírkapacitását 500 laposra növeli.

**8 A Xerox® B1022 felhasználóbarát előlapi vezérlőpanellel** rendelkezik a készülékbeállítások konfigurálásához és a munkák beprogramozásához.


**9 A Xerox® B1025 nagyobb, 4,3 colos, színes érintőképernyővel** rendelkezik, ami még egyszerűbbé teszi a használatot.



Xerox® B1022 többfunkciós nyomtató



Xerox® B1025 többfunkciós nyomtató  
DADF-konfiguráció opcionális kiegészítő tálccával.



<sup>1</sup>Az opcionális fax csak a Xerox® B1025 készülékeken érhető el.



# Xerox® B1022/B1025 többfunkciós nyomtatók

A KÉSZÜLÉK ADATAI		Xerox® B1022	Xerox® B1025
Sebesség		Max. 22 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc
Terhelhetőség <sup>1</sup>		Max. havi 50 ezer oldal	
Processzor		600 MHz	1 GHz
Micro SD memóriakártya		NA	8 GB További tárhelyet biztosít (2000 cím/500 csoport), Szortírozás, fűzetkészítés és nagyobb munkák kezelése
Memória		256 MB	1,5 GB
Csatlakoztathatóság		Ethernet 10/100Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opcionális), Wi-Fi Direct® az opcionális Wi-Fi -készlettel	
<b>Nyomatás és másolás</b>		<b>Másolás:</b> Max. 600 x 600 dpi; <b>Nyomatás:</b> Max. 1200 dpi (javított)	
Felbontás			
Első másolat elkészítési ideje		Mindössze 7,8 mp	Mindössze 7,6 mp
Első nyomtatás elkészítési ideje		Mindössze 9,1 mp	Mindössze 8,9 mp
Oldalleíró nyelvek		PCL®6, Adobe® PostScript® 3™	
Nyomatási funkciók		Kétirányú, valós idejű állapot, fűzetkészítés (csak B1025), vázlat mód, személyes nyomtatás, nyomtatás USB-ről, mintanyomtatás, mentett munka, készleteltetett nyomtatás, titkos nyomtatás, munkaértesítés, vízjel, kétoldalas nyomtatás, munkaazonosító a kísérőlapon, képelforgatás, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások	
Mobilnyomtatás		Apple® AirPrint® <sup>2</sup> , Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™	
<b>Szkenelés</b>		Fekete-fehér és színes szkenelés maximum 600 x 600 dpi-vel; célhelyek: Szkenelés USB-re, e-mailbe, hálózatra (FTP vagy SMB tállózása); fájlformátumok: JPG, TIFF (egy- és többoldalas), PDF (egy- és többoldalas)	
<b>Fax</b> <sup>3</sup>	Opcionális	–	Gép melletti fax, direkt fax
<b>Adatbiztonság</b>		Firmware-ellenőrzés, biztonsági tanúsítványok kezelése, önálírt tanúsítványok automatikus létrehozása, tanúsítványok elérési útvonalának ellenőrzése, AES 256 bites titkosítás, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, IP-címzés, auditnapló, titkos nyomtatás	
<b>Papírbemenet</b>	Szabványos	<b>Dokuüveg</b>	<b>Dokuüveg vagy kétoldalas, automatikus dokuadagoló:</b> 100 lap; egyéni méretek: max. 297 x 432 mm
		<b>Kézitálca:</b> 100 lap; egyéni méretek: 125 x 102 mm – 297 x 432 mm <b>1. tálca:</b> 250 lap; egyéni méretek: 148 x 182 mm – 297 x 432 mm	
	Opcionális	<b>További tálca:</b> 250 lap; egyéni méretek: 148 x 182 mm – 297 x 432 mm	
<b>Papírkimenet</b>		250 lap	

<sup>1</sup> Tetszőleges hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; <sup>2</sup> Látogasson el a [www.apple.com](http://www.apple.com) webhelyre az AirPrint tanúsítványlista megtekintéséhez;

<sup>3</sup> A fax analóg telefonvonalat igényel.

## Készülékfelügyelet

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, e-mail-figyelmeztetések, Apple Bonjour®

## Nyomató-illesztőprogramok

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®, IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11i3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®

## Másolóanyag-kezelés

Kétoldalas automatikus dokuadagoló: 16 – 34 font bankpostapapír/60 – 128 g/m<sup>2</sup>; Kézitálca: 16 – 60 font borító/60 – 163 g/m<sup>2</sup>; 1. Tálca és opcionális kiegészítő tálca: 16 font (bankpostapapír) – 100 font (szöveg)/60 – 140 g/m<sup>2</sup>

## Másolóanyag-típusok

Síma, bankpostapapír, lyukasztott, előnyomott, nehéz, könnyű, archiv, újrahasznosított, vékony kartonkészlet, fejléces, 1–7. egyéni

## Tanúsítványok

A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő címen találja:

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## A csomag tartalma

- Xerox® B1022 vagy Xerox® B1025 többfunkciós nyomtató
- Induló kapacitású nyomtatókazetta – fekete 2500 Nyomatos kapacitás<sup>4</sup>
- Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD (felhasználói útmutatóval, gyors üzembe helyezési útmutatóval, biztonsági, megfeleléségi és újrahasznosítási dokumentumokkal, nyomtató-illesztőprogramokkal és jótállási nyilatkozattal)
- Üzembe helyezési útmutató
- Gyorsismertető
- Tápkábel

## Kellékanyagok

Alapkapacitású festékkazetta –

fekete: 13 700 oldal<sup>4</sup>

006R01731

Dobkazetta: 80 000 oldal<sup>5</sup>

013R00679

## Opciók

250 lapos adagoló<sup>6</sup>

097N02316

Faxkészlet a B1025 készülékhez (1 vonalas)<sup>6</sup>

497N05496

DADF<sup>6</sup>

497N05497

Vezeték nélküli hálózati adapter

(Wi-Fi-készlet)

497N05495

<sup>4</sup> Átlagos szabványos oldalak. Az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően megállapított kihozatal. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

<sup>5</sup> Becsült oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat. További információért látogasson el a <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> oldalra.

<sup>6</sup> Telepítette: CSE

A konfigurációk földrajzi régióként eltérőek.

Részletesebb specifikációért látogasson el a következő címre:

[www.xerox.com/B1022-B1025Specs](http://www.xerox.com/B1022-B1025Specs).

©2018 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design® ábrás védjegy, a CentreWare®, a Global Print Driver® és a „Set the Page Free” védjegyek a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen prospektusban szereplő információk külön értesítés nélkül módosulhatnak. 7/18 BR24673

XB1BR-01KB



SET THE PAGE FREE