

XEROX® VERSALINK® SZÍNES NYOMTATÓ ÉS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Kimagasló teljesítmény. Személyre szabott termelékenység.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® C600 színes nyomtató és Xerox® VersaLink® C605 színes többfunkciós nyomtató

A VersaLink C600 színes nyomtató és VersaLink C605 színes többfunkciós nyomtató új értelmet visz a kimagasló teljesítmény és a verhetetlen megbízhatóság fogalmába. A felhőkapcsolatokkal rendelkező, mobilfunkciókat és alkalmazásalapú használatot támogató és egyszerűen testre szabható C600 és C605 az Ön modern munkahelyi asszisztense – a készülékek átalakítják a mindennapos munkavégzés módját, és közben arról is gondoskodnak, hogy mindig egy lépéssel a jövőbeli igények előtt járjon.

MEGBÍZHATÓ TERMELÉKENYSÉG, PROBLÉMAMENTESEN.

A VersaLink C600 és C605 készülékek az első perctől kezdve megbízhatóan és problémamentesen biztosítják a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba vehető.

A páratlan megbízhatóság érdekében teljes mértékben újjáformált VersaLink C600 és C605 új hardverkialakítása révén kevesebb mozgó alkatrészrel és fejlettebb HI-Q LED nyomtatófejjel rendelkezik.

A VersaLink készülékek számos hasznos és a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox technológiát támogatnak, amelyek célja az információk gyorsabb megosztása és a rossz hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása. A szkennelések és a faxok előnézetével¹ biztosítható az információk pontossága, a beépített optikai karakterfelismerő¹ révén pedig további műveletek is végezhetőek a beszkenelt dokumentumokkal.

Ha a kritikus információk védelméről van szó, a Versalink készülékek számos biztonsági funkcióval segítik a védekezést – ilyen például a biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények szerint készíti el. A 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket eredményez.

EGYSZERŰ, HATÉKONY ÉS TELJES EGÉSZÉBEN ÚJ.

A testreszabható, kapacitív 7 colos (a C600 készülékeken 5 colos) színes érintőképernyőn koppintással, valamint hűzási és csípési mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A fontosabb beállításokat előbeállításokként mentve gyorsan, egyetlen érintéssel megadható az elvégzendő feladat konfigurációja. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, akik ezt követően a testreszabható kezdőképernyőn gyorsan, biztonságosan és egyszerűen elérhetik az előbeállításokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

A MOBILITÁS SZABADSÁGA, ÉS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ RUGALMASSÁG.

A VersaLink C600 színes nyomtatók és a VersaLink C605 színes többfunkciós nyomtatók lehetővé teszik, hogy szabadon, ott és úgy végezze el a feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben alapkiszerezésben képesek kapcsolatot létesíteni a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ alkalmazásokkal, a Xerox® alkalmazásgaléria révén pedig további lehetőségek is elérhetőek.

Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle eszközről is csatlakozni és nyomtatni lehessen. A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek ennek az elvárásnak az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, a kis hatótávolságú NFC technológiájú érintéses párosítás és a Mopria®, valamint az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct támogatásával.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a www.xerox.com/mobile weblapra.

A VersaLink készülékek szolgáltatásairól a www.xerox.com/VersaLinkEG weboldalon található további tájékoztatás.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA – A MUNKAHELYI TERMELÉKENYSÉG KÖZÉPPONTJA.

A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – bemutatja a munkahelyi termelékenység soron következő forradalmát. A különböző eszközök széles körén elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének, valamint a funkciók további bővítésére használható alkalmazások nagy választékának köszönhetően gyorsabban, jobban és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

Intuitív kezelőfelület

A felhasználókat egy teljesen új, mégis ismerős felület fogadja, amelyet a táblagépeknél megszokott működés, az ujjmozdulatokon alapuló kezelés és az egyszerű testreszabhatóság jellemez.

Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások

A felhőalapú szolgáltatások és a mobil eszközök közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetőek. A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások révén bárholonnan, bármikor és tetszőleges módon elvégezhetőek a feladatok.

Kategóriavezető biztonság

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

Dolgozzon termelékenyebben az erőforrások hatékonyabb kezelésével. A Xerox® menedzselte nyomtatási szolgáltatásainak egyszerű integrációja révén a szolgáltatásnyújtás és a kellek állapotát távolról is nyomon követhető.

Új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

A Xerox App Gallery valós világbeli alkalmazásaival optimalizálhatja a digitális munkafolyamatokat, és azonnal kibővítheti a készülék képességeit. Partnerhálózatunk igénybevitelével innovatív, saját üzletviteléhez illő megoldásokat fejleszthet.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a www.connectkey.com oldalon található részletesebb információ.

¹ Csak a VersaLink C605 készüléken



Xerox® VersaLink® C600 színes nyomtató Nyomat. Mobil kapcsolatok.
Xerox® VersaLink® C605 színes többfunkciós nyomtató Nyomat. Másol. Szkennel. Faxol. E-mailt küld. Mobil kapcsolatok.

1 500 lapos gyűjtőtálca „tálca megtelt” érzékelővel (400 lapos a C605X készüléken).

2 Kártyaolvasó rekesze a belső kártyaolvasóhoz/RFID-készlethez (a C600 az érintőképernyő mögött belső kártyaolvasó-rekesszel rendelkezik). Külső kártyaolvasó/RFID-készlet szükséges, ha a készülékhez finiser/postafiók is tartozik).

3 Szabványos 320 GB-os merevlemez (opcionális a C600 készüléken), amely fokozza számos alkalmazásalapú funkció képességeit.

4 Az előlapon található USB-port² használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek³ bármilyen szabványos USB-eszköztől, illetve eszköztől.

5 150 lapos kézitálca 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm méretű lapokhoz.

6 1. tálca maximális kapacitása 550 lap, és 76 x 190 mm – 216 x 356 mm méretű egyedi lapokat képes kezelni.

7 A 100 lapos automatikus, egymenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

8 Az opcionális szekrényben tárolhatja a festékkazettákat és a többi kiegészítőt.

9 A nagy kapacitású adagoló maximum 2000 lappal bővíti a készülék papírkapacitását, és 216 x 356 mm – 210 x 297 mm szabványos méretekkel használható.

10 A készülék 4 további 550 lapos tálccával bővíthető, amelyek 76 x 190 mm – 216 x 356 mm méreteket képes kezelni (az opcionális szekrényvel legfeljebb 2, a nagy kapacitású adagolóval pedig maximum 1 további tálca használható együtt).

11 Az opcionális finiser szortírozza és tűzi a maximum 50 lapból álló szettekét, és egy 500 lapos tálcat is tartalmaz.

12 Az opcionális postafiók 4 rekeszt tartalmaz, és mindegyik tálca legfeljebb 100 lap befogadására alkalmas.

² Az USB-portok letilthatók

³ Csak a VersaLink C605 készüléken.

BEMUTATJUK A NAGYSZERŰ ÉRINTŐKÉPERNYŐT.

Ismerkedjen meg az iparág legfejlettebb színes, érintőképernyős kezelőfelületével. A 7 (C605) és 5 colos (C600) méretben elérhető képernyő olyan felhasználói élményt teremt, amely a testre szabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság új szintjét képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezet az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Szeretné a funkciót vagy az alkalmazás ikonját máshová helyezni? Az elrendezés személyre szabható, az Ön igényeinek megfelelően.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink C600 színes nyomtató és a VersaLink C605 színes többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezheti a munkáját.



A VersaLink C600 színes nyomtató és a C605 színes többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épül. További információk: www.connectkey.com

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI		VersaLink C600 színes nyomtató N, DN	VersaLink C605 színes többfunkciós nyomtató X
Sebesség		Max. 55 oldal/perc Letter/max. 53 oldal/perc A4	
Terhelhetőség ¹		Maximum havi 120 000 oldal ¹	
Processzor / memória / merevlemez		1,05 GHz / 2 GB / opcionális 320 GB-os HDD	1,05 GHz / 4 GB / a 320 GB-os HDD az alapfelszereltség része
Csatlakoztathatóság		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-készlettel (a vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejű használata támogatott), NFC érintéss párosítás	
Vezérlőfunkciók		Egységes címjegyzék (C605), konfigurációklonozás, szkennelési előnézet (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, online támogatás	
Papírkezelés			Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 100 lap; egyedi méretek: 140 x 203 mm – 216 x 356 mm
Papírbemenet	Alapfunkció	–	
	Opcionális	Kéztálcá: maximum 150 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm 1. tálcá: Akár 550 lap; egyedi méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm Akár 4 további tálcá: Akár 550 lap; egyedi méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm Nagy kapacitású adagoló: Maximum 2000 lap; 216 x 356 mm – 210 x 297 mm	
Papírkimenet	Alapfelszerelés	500 lap	400 lap
	Opcionális	Finiser: 500 lapos tálcá, 50 lapos tűzés; Postafiók: Négy darab 100 lapos rekesz	
Automatikus kétoldalas kimenet		Alap (az N konfigurációkon nem érhető el)	
Másolási és nyomtatási	felbontás	Nyomatás: Max. 1200 x 2400 dpi	Nyomatás: Max. 1200 x 2400 dpi, Másolás: Maximum 600 x 400 dpi
Első oldal elkészítésének ideje (minimum)		Nyomatás: Mindössze 8 másodperc színesben és fekete-fehérben	Nyomatás: Mindössze 10 másodperc színesben és fekete-fehérben Másolás: Mindössze 7 másodperc színesben / 5 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás és személyre szabás		Készülék melletti funkciók testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő egyszerű azonosító révén, helyszín, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio használatával.	
Nyomtató-illesztőprogramok		Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafüggetlenség, Xerox® Global Print Driver® és Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló		PC és mobil – állapotinformációk, rezponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klonozás	
Előnézet		–	Szkennelési előnézet/faxolás nagyítással, elforgatással, oldal hozzáadása
Nyomatási funkciók		Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafüggetlenség, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód	
Szkennelés		–	Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelési kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalú/többoldalas DF / XPS / TIFF formátumú fájlba / jelszóval védett PDF-be
Faxolás		–	Készülék melletti faxolás (LAN-fax, direkt fax, faxtovábbítás e-mailbe is)

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Mobil nyomtatás		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ támogatása, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™	
Mobilopciók		@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud®, kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing® révén, Xerox® Mobile Link App (C605)®. A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a következő címen: www.xerox.com/officemobileapps .	
Felhőcsatlakozók ³		Nyomatás a következő helyekről, illetve szkennelés a következő helyeken: ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® és még sok más	

IPARÁGVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózati biztonság		IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, önálírással rendelkező tanúsítványok automatikus létrehozása	
Hozzáférés a készülékekhez		Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés szabályozása, felhasználói engedélyek, Smart-kártya támogatása (CAC/PIV.NET), beépített kártyaolvasó-rekesz	
Adatvédelem		Beállítás/biztonsági varázsló, HTTPS/IPPS-benyújtáson keresztül megvalósuló munkaszintű titkosítás, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás, Common Criteria szerinti minősítés (ISO 15408) (értékelése folyamatban)	
Dokumentumszintű biztonság		Titkos nyomtatás, titkos faxolás (C605), titkos szkennelés (C605), titkos e-mail (C605), jelszóval védett PDF (C605)	

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet		Xerox® Print Management and Mobility Suite ³ , konfigurációklonozás, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ³ , Y Soft ³ és még sok egyéb megoldás	
A nyomtatás kezelése		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök	
Fenntarthatóság		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, felhasználói azonosító margóra nyomtatása	

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Felhasználótársítások		Xerox® Easy Translator (C605) ³ , CapturePoint™ (C605) ³ , és még sok további szolgáltatás is elérhető	
Xerox App Gallery		Számos alkalmazás és felhőszolgáltatás áll rendelkezésre. A további funkciók bővítésére alkalmas Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/appgallery webhelyen.	

¹ Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² A nyomtatóra ingyenesen letölthető opció a Xerox App Gallery galériából – www.xerox.com/xeroxappgallery;

³ Megvásárolható opció; ⁴ Az AirPrint-tanúsítványok listáját itt találja: www.apple.com; ⁵ A Szkennelési ide funkció a C605 készüléken érhető el.

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványlista megtekintéséhez látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/OfficeCertifications

Kellékanyagok és opciók

Normál kapacitású festékkazetták:

Fekete: 6000 oldal ⁶	106R03911
Ciánkék: 6000 oldal ⁶	106R03908
Magenta: 6000 oldal ⁶	106R03909
Sárga: 6000 oldal ⁶	106R03910

Nagy kapacitású festékkazetták:

Fekete: 12 200 oldal ⁶	106R03915
Ciánkék: 10 100 oldal ⁶	106R03912
Magenta: 10 100 oldal ⁶	106R03913
Sárga: 10 100 oldal ⁶	106R03914

Extra nagy kapacitású festékkazetták:

C600: Fekete: 16 900 oldal ⁶	106R03927
C600: Ciánkék: 16 800 oldal ⁶	106R03924
C600: Magenta: 16 800 oldal ⁶	106R03925
C600: Sárga: 16 800 oldal ⁶	106R03926
C605: Fekete: 16 900 oldal ⁶	106R03939
C605: Ciánkék: 16 800 oldal ⁶	106R03936
C605: Magenta: 16 800 oldal ⁶	106R03937
C605: Sárga: 16 800 oldal ⁶	106R03938
Ciánkék dobkazetta: 40 000 oldal ⁷	108R01485
Magenta dobkazetta: 40 000 oldal ⁷	108R01486
Sárga dobkazetta: 40 000 oldal ⁷	108R01487
Fekete dobkazetta: 40 000 oldal ⁷	108R01488
Hulladékkazetta: 30 000 oldal ⁷	108R01416

550 lapos adagoló	097504949
Nagy kapacitású adagoló	097504948
Szekrény	097504955

Állvány/görgők (a nagy kapacitású adagoló és a szekrény része)	097504954
Finiser	097504952
Postafiók	097504953

Termelékenységfokozó készlet 320 GB-os merevlemezrel	497K18360
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)	497K16750

⁶ Átlagos normál oldalak. A kihozatal megállapítása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján történt. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

⁷ Becsült lapszám. Az érték megállapítása 3 darab A4-es méretű oldalt tartalmazó átlagos munka alapján történt. Az érték a munka hosszától, a másolóanyag méretétől, típusától és a tájolástól függően változhat.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletesebb műszaki jellemzők a www.xerox.com/VersaLinkC600Specs vagy a www.xerox.com/VersaLinkC605Specs oldalon érhetők el.