

Xerox® Phaser® 3260 és
Xerox® WorkCentre™ 3225
Letter/A4-es méretű
nyomtató és többfunkciós nyomtató



Xerox® Phaser® 3260 nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 3225 többfunkciós nyomtató

Nagy teljesítmény, valódi eredmények.

Xerox® Phaser® 3260 nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 3225 többfunkciós nyomtató

Az Ön célkitűzései: a termelékenység és a hatékonyság javítása, a folyamatok leegyszerűsítése és a költségek alacsony szinten tartása.

Teljesítse célkitűzéseit! A Phaser 3260 nyomtató és a WorkCentre 3225 többfunkciós nyomtató kompakt kivitelű, mégis erőteljes. Mindkét készüléket úgy terveztük, hogy egyetlen felhasználó, vagy egy egész csapat is használhassa. A Phaser 3260 készülék gyors, automatikus kétoldalas nyomtatási funkciója éles, tiszta szöveges és grafikus dokumentumokat eredményez. A WorkCentre 3225 megbízható, költséghatékony másolási, szkennelési és faxolási lehetőségekkel bővíti ki a Phaser 3260 készüléket, és kényelmes, minden funkciót egyetlen készülékben egyesítő megoldást biztosít.

Megbízhatóság kedvező áron.

- **Barátságos költségvetés.** A gyors, megbízható nyomtatási funkciókkal tartsa alacsony szinten költségeit akár egyetlen felhasználóról, akár egy kisebb csapatról legyen szó.
- **Számíthat rá.** A tartós, könnyen cserélhető kazettáknak, és minden munkát probléma nélkül elvégző megbízható működésnek köszönhetően alig van szükség felhasználói beavatkozásra.
- **Hatékony nyomtatás.** A különálló kellékeknek köszönhetően Önnek csak azt kell kicserélnie, amit elhasznált, így minden nyomtatókazettából a lehető legtöbbet hozhatja ki.
- **Abszolút nyugalom.** A kiemelkedő színvonalú Xerox-szerviz és -támogatás mellé egyéves garancia is tartozik alapszolgáltatásként.
- **Konzolidált készülék.** A kulcsfontosságú üzleti funkciókat egyetlen készülékben egyesítő WorkCentre 3225 használatával csökkentheti az üzemeltetési költségeket és a szervizhívások számát.

Eredményekre született.

- **Gyors nyomtatás.** Az akár 29 oldal/perces nyomtatási sebességnek, és az első oldal elkészítéséhez szükséges mindössze 8,5 másodperces időnek köszönhetően kevesebb időt kell a készülék mellett töltenie, és így a munkájára irányíthatja a figyelmét.
- **Nem csak pénzt takaríthat meg.** Az automatikus kétoldalas nyomtatás alapfunkció a készüléken, és segítségével értékes időt és papírt takaríthat meg, míg az energiatakarékos és a festéktakarékos módok, valamint az Earth Smart környezetbarát nyomtató-illesztőprogram jóvoltából igényei szerint beállíthatja, hogy kevesebbet költsön áramra és fogyóanyagokra.
- **Erőteljes és termelékeny.** A készülék alapkiépítésben 256 MB-os memóriával és 600 MHz-es processzorral rendelkezik, így a munkákat gyorsan és pontosan elkészíti, még akkor is, ha azok elsősorban grafikai elemeket tartalmaznak.
- **Szemmel látható hatás.** A 4800 x 600 dpi-s javított képminőségű nyomtatás, valamint a PCL- és a PostScript-emuláció biztosítja a következetesen tiszta szöveget és az éles grafikákat.

Bonyolultból egyszerű.

- **Wi-Fi Direct.** Mostantól a mobiltelefonok, a táblagépek és a hordozható számítógépek biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.
- **Pofonegyszerű.** A Xerox® Easy Wireless Setup vezeték nélküli beállítási funkcióval gyorsan és gördülékenyen kapcsolódhat a Wi-Fi hálózathoz.
- **Könnyen elérhető.** A halk, beépített vezeték nélküli hálózattal rendelkező, kis méretű készüléket pontosan odahelyezheti, ahol szükség van termelékenységfokozó funkcióira.
- **Többféle másolóanyag kezelése.** A berendezéssel számos egyedi méretre és különféle másolóanyagokra nyomtathat, többek között fóliára, kartonra, borítékokra és levelezőlapokra.



Phaser 3260. Nyomtat.

Egyetlen készülék. Öt lenyűgöző lehetőség. Egyszerűsítse le még jobban üzleti feladatait: a legfontosabb öt irodai funkció egyetlen könnyen kezelhető termékben. A Xerox® WorkCentre™ 3225 többfunkciós nyomtató a Xerox® Phaser® 3260 készülék ütőképes funkcióira építve másolási, szkennelési, e-mailezési és faxolási lehetőségeket is biztosít.

A WorkCentre 3225 legfőbb jellemzői:

- A kis méretű, halk és könnyű WorkCentre 3225 tökéletesen illeszkedik a szűk és forgalmas helyiségekbe.
- A felhasználóbarát előlapi panel segít abban, hogy gyorsan megtalálja a leggyakrabban használt funkciókat a nagy, könnyen olvasható gombokkal és a kétsoros LCD-kijelzővel
- A 4800 x 600 dpi-s javított képminőség éles, részletes képeket és szöveget eredményez.
- A 40 lapos automatikus dokuadagolóval időt takaríthat meg a többoldalas dokumentumok másolása és szkennelése során.
- A színes, illetve a fekete-fehér szkenneléssel papírdokumentumait pillanatok alatt elektronikus formátumúvá alakíthatja, s azokat a hálózatra vagy a számítógép tetszőleges mappájába mentheti, vagy beillesztheti egy adott alkalmazásba.
- Az e-mailbe szkennelési funkcióval a papír alapú dokumentumokat közvetlenül a készülék előlapjáról e-mail címzettek számára továbbíthatja anélkül, hogy oda-vissza kéne sétálgatnia a többfunkciós nyomtató és a számítógép között.
- A másolási funkciók széles választékában megtalálható a kicsinyítés/nagyítás, az automatikus háttérelnyomás, a 3 szintű sötétségszabályozás, a szortírozás, az azonosítókártya-másolás és a sokképes elrendezés.
- A funkciók széles választéka garantálja, hogy a személyes adatok mindig biztonságban legyenek, ideértve az SNMPv3 és az IPv6 hálózati biztonsági protokollokat, és a titkos faxfogadási funkciót, amely mindaddig a gépen tartja a faxokat, amíg az arra jogosult felhasználó be nem jelentkezik, és le nem hívja a faxot.




WorkCentre 3225. Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.

Phaser 3260 – Tények röviden

- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- Maximális nyomtatási sebesség: 29 oldal/perc Letter / 28 oldal/perc A4
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi javított
- Erőteljes 600 MHz-es processzor
- Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8,5 másodperc alatt elkészíti

Szélesség x mélység x magasság:
368 x 335 x 214 mm

Súly:
7,6 kg



WorkCentre 3225 – Tények röviden

- Nyomtatási és másolási sebesség: akár 29 oldal/perc Letter / 28 oldal/perc A4
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- Nyomtatás akár 600 x 600 dpi-s; 4800 x 600 dpi-s javított felbontással
- Erőteljes 600 MHz-es processzor
- Az első oldalt rendkívül gyorsan, alig 8,5 másodperc alatt elkészíti
- Szkennelés akár 600 x 600 dpi-s felbontással fekete-fehérben és színesben

Szélesség x mélység x magasság:
401 x 362 x 365 mm

Súly:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

A készülék adatai	Phaser 3260DI	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Sebesség	Akár 29 oldal/perc Letter/ 28 oldal/perc A4		
Terhelhetőség ¹	Akár havi 30 000 oldal		
Processzor/memória	600 MHz/256 MB		
Csatlakoztathatóság	Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, nagy sebességű USB 2.0	
Nyomtatás és másolás			Nyomtatás: 600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított képminőséggel); Másolás: akár 1200 x 1200 dpi-s javított képminőség
Felbontás	600 x 600 dpi (legfeljebb 4800 x 600, javított képminőséggel)		
Az első oldal elkészítési ideje	Mindössze 8,5 másodperc		Nyomtatás: mindössze 8,5 másodperc; Másolás: mindössze 10 másodperc
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e és 6 emuláció, PostScript® 3™ emuláció,		
Nyomtatási funkciók	Festéktakarékos mód, füzetenyomtatás, poszterenyomtatás, üres oldalak kihagyása, sokképes nyomtatás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, oldalhoz igazítás, vízjelek, átfedés, egyedi oldalméret, nyomtatási sorrend, szélkorrekció, fényerő beállítása, kontraszt beállítása, papírválasztás tulajdonság szerint, környezetbarát (Earth Smart) illesztőprogram-beállítások, kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munka nyomon követése, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása		
Mobil nyomtatás	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Szkenelési			Szkenelés TWAIN/WIA illesztőprogramból, szkenelés PC-re, szkenelés WSD-re, szkenelés e-mailbe, maximum 600 x 600 dpi-s felbontás, színes, fekete-fehér, 8 bites szürkeskála, PDF/JPEG/TIFF
Funkciók	–		
Faxolás			MH/MR/MMR/JBIG/JPEG formátumú tömörítés, automatikus hívásmegválaszolás, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, üzenetszórásos küldés, színes faxküldés, kéretlen faxok kiszűrése, megkülönböztető csengőhangok, faxcímjegyzék, faxtovábbítás faxkészülékre, titkos faxfogadás, fogadott fax továbbítása PC-re
Készülék melletti faxfunkciók ²	–		
LAN-faxfunkciók			Üzenetszórásos küldés, faxcímjegyzék
Biztonság	Alapfunkció	Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X szabványú hitelesítés, WPA2 Personal, IPv4 és IPv6 protokollú szűrés, MAC-címek szűrése, SNMPv3, USB-port letiltása	
	–	Hálózati hitelesítés (Kerberos/SMB/LDAP), titkos LDAP, SMTP over SSL/TLS, e-mailbe szkenelés hitelesítése, WPA2 Enterprise	
Papírbemenet	Alapfunkció	Főtálca: Maximum 250 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	Automatikus dokuadagoló (ADF): 40 lap; egyedi méretek: 148 x 148 mm – 216 x 356 mm Főtálca: Maximum 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Papírkimenet	150 lap	120 lap	
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfunkció		
Garancia	Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)		

¹ Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. ² Analóg telefonvonalat igényel.

Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, e-mail riasztások, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bites), 7 (32/64 bites), Vista (32/64 bites), 2000, XP (32/64 bites), 2003 Server (32/64 bites), 2008 Server (32/64 bites), 2008R2 (64 bites); Mac OS® 10.5–10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11–19; openSUSE 11.0–12.3; Ubuntu 10.04–13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0–7.1; Mint 13–15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Betűkészletek

136 PostScript betűkészlet; 111 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m² borítókarton
Főtálca: 60–163 g/m² borítókarton
Kézi adagolónyílás: 60–220 g/m² borítókarton

Másolóanyag-típusok

Sima, vastag, vékony, boríték, címke, kartonkészlet, pamut, színes, előnyomott, újrahasznosított, bankpostapapír, archivált, fólia

Működési környezet

Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 20–80 %, hangteljesítmény: Nyomtatás: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), készenléti üzemmód: Phaser 3260: 30 dB(A); készenléti üzemmód: WorkCentre 3225: 26 dB(A); bemelegedési idő (energiatakarékos módból): Alig 14 másodperc, első példány elkészítési ideje: Mindössze 14 másodperc

Elektromossági adatok

Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A; folyamatos nyomtatás: 417 watt, készenlét (készenléti állapot): 46 watt; energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2,0 watt

Méret (sz. x mé. x ma.)

Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, tömeg: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, tömeg: 11,4 kg

Tanúsítványok

Az UL 60950-1/CSA 60950-1-07 2. kiadása szerint tanúsítva, FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC-szabályok 15. fejezete, „B” osztály, Canada ICES-003 „B” osztály, CE jelölés, 2006/95/EC kisméretű termékeknek vonatkozó direktíva, EN 60950-1, 2. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó direktíva 2004/108/EC, EN 55022, „B” osztály, EN 55024, veszélyes vegyi anyagok felhasználásának korlátozására (ROHS) vonatkozó direktíva 2012/19/EU, ENERGY STAR® minősítésű, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, EPEAT, Environmental Choice, Apple AirPrint, Mediatech

A csomag tartalma

- Phaser 3260 nyomtató vagy WorkCentre 3225 többfunkciós nyomtató
- Nyomtatókazetta (1500 oldal kapacitás*)
- Dobkazetta (10 000 oldal kapacitás*)
- Szoftverek (Nuance Paperport és Image Retriever, ABBYY FineReader Professional csak a WorkCentre 3225 készülékkel)
- Gyorstelepítési kézikönyv, illesztőprogramokat és dokumentációkat tartalmazó CD
- Tápkábel, USB-kábel
- Faxkábel (WorkCentre 3225)

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3260 és a WorkCentre 3225 készülékekhez mellélt kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World Alliance kellékanyag-újrahasznosítási programban. További információkat a Green World Alliance weboldalán talál a www.xerox.com/gwa címen.

Kellékek

Nyomtatókazetta: 3000 lap*	106R02778
Kettős festékkazetta: 2 x 3000 lap*	106R02782
Dobkazetta: 10 000 lap**	101R00474

* Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

** Körülbelül oldalszám. Letter/A4-es méretű és 75 g/m² felületteggelű lapok alapján számított névleges kihozatal. A kihozatal a másolóanyag típusától, méretétől, súlyától, tájolásától, valamint a használati szokásoktól függően változik.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/hu.

©2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a Phaser® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. 10/14 BR10685 326BR-02KA

