

XEROX®

Technológia | Teljeskörű Dokumentumkezelés | Tanácsadás

másol | nyomtat | szkennel | faxol

Elfér az asztalon
Belefér a költségvetésbe
Megfelel munkacsoportja igényeinek



A multifunkciós WorkCentre 4118 felváltja régebbi berendezéseit, ezzel helyet takarít meg, valamint javítja az irodai munka hatékonyságát. Másolási és nyomtatási szolgáltatásai kivételesen költséghatékonyak – emellett még faxolni és szkennelni is tud, ami mindig fontos a sok munkát lebonyolító irodákban.



WorkCentre™ 4118

Nagyszerű szolgáltatások kis méretben és alacsony árfevésben


A naponta használt egyfunkciós gépek szolgáltatásait összevontuk ebbe a megfizethető készülékbe. Komoly teljesítmény, testközelben.

- A gép értéke meggyőzi a takarékos felhasználókat.
- Négy gép helyett egy használatával üzem- és szervizköltség takarítható meg.
- Speciális másolási szolgáltatások, amelyeket eddig csak sokkal drágább készülékekben láttunk: leválogatás, kétoldalas kártyamásolás, automatikus igazítás, margótörés, margóeltolás, könyvmásolás, fedőlapok, fólia üzemmód, füzetkészítő üzemmód, stb.
- Költségmegtakarító szolgáltatások: kétoldalas nyomtatás, szoftver a beszkenelt dokumentumok kezeléséhez, továbbá különféle papír- és tonertakarékos megoldások nyomtatás, másolás és faxolás esetén.

Többdimenziós, multifunkciós berendezés

A WorkCentre 4118 rengeteg fejlett, az üzleti igények növekedésével bővíthető szolgáltatást kínál, amelyekre szükség van az irodákban.

- A hagyományos irodák nagy papírhalmozók. A WorkCentre 4118 szkennelő szoftverével viszont Ön beolvashatja fekete-fehér dokumentumait számítógépébe, feldolgozhatja és gyorsan visszakereshető módon elektronikusan tárolhatja őket.
- A beépített fax 8 MB memóriával rendelkezik, max. 406 x 392 dpi felbontású, és másodpercenként akár 3 oldalt továbbít. Színes faxok is küldhetők.
- A logikus és áttekinthető kezelőpanel könnyen és gyorsan megismerhető.
- Kis méretű, de termelékeny berendezés. Használhatja asztali gépként, vagy kiegészítő papírtálcával és állvánnyal az egész iroda rendelkezésére bocsáthatja.
- Opcióként vásárolható hozzá második papírtálca, készülékállvány, hálózati készlet és idegenszköz illesztő.



Egyszerű, gyorsan kiismerhető kezelőpanel

Az LCD kijelzőn követhető a munkák és a gép állapota.

Egyetlen gombnyomással elérhető felhasználóbarát faxszolgáltatások.

Alfanumerikus billentyűzet támogatja a másolási és faxolási feladatokat.



A másoló minden gyakran használt szolgáltatása (leválogatás, kicsinyítés/nagyítás, világosítás/sötétítés) külön célgombbal kezelhető.

A gépellapot kijelzőn látható, hogy a gép üzemkész, vagy beavatkozást igényel.

Teljes körűen kiszolgálja a munkacsoportot

A WorkCentre 4118 szolgáltatásait a munkacsoportok napi igényei szerint alakítottuk ki.

- Percenként 17 oldalt másol és nyomtat.
- Tálcaiba akár 1 200 lap is behelyezhető, így egyszerre több projektet támogat. Ritkábban kell feltölteni papírral, több idő marad az érdemi munkára.
- A külön vásárolható hálózati kártya telepítése után az egész iroda nyomtathat rajta.
- Csökkentheti a papírhegyeket, ha PDF-be szkenneli dokumentumait (további részletek a jobbra).



A szkennelés ereje

A WorkCentre 4118 erőteljes szkennelési szolgáltatásaival egyenesen számítógépébe olvashatja, szerkesztheti, rendezheti, visszakeresheti és továbbküldheti fontos dokumentumait.

A géphez tartozó szoftverrel digitalizálhatók és a munkafolyamatokba integrálhatók a papír alapú dokumentumok:

- ABBYY® FineReader™ 7.0 Professional Edition: szerkeszthető és visszakereshető fájlként alakítja a beolvasott dokumentumokat, hűen megőrizve azok oldalelrendezését és formátumát.
- Nuance® PaperPort®: a Visual Desktop kezelőfelületén miniatűr bélyegképek formájában áttekinthetők és igény szerint rendezhetők a PDF, TIFF, MS Office, stb. formátumú elektronizált dokumentumok.



A nyomtató akár webböngészőből is kezelhető a CentreWare IS szoftverrel, amelyet a külön vásárolható hálózati kártyához adunk.



Ha további információra van szüksége, kérem forduljon a helyi Xerox márkaképviselőhöz vagy látogasson el weboldalunkra: www.xerox.hu



másolás ; nyomtatás



másol ; nyomtat ; szkennel ; faxol

KONFIGURÁCIÓK		WorkCentre 4118p	WorkCentre 4118x
Nyomatási sebesség		17 oldal/perc A4	
Első oldal elkészítési ideje		Mindössze 10 másodperc	
Papírkezelés		Automatikus dokumentumadagoló: 40 lap	
Papírbemenet	Standard	Másolóüveg Kézitálca: 100 lap; Méret: egyedi méretek, A4-ig 1. tálca: 550 lap; Méret: egyedi méretek, A4-ig, automatikus tálcaválasztási lehetőség	
	Opcionális	2. tálca: 550 lap; Méret: egyedi méretek, A4-ig Automatikus dokumentumadagoló: 40 lap	2. tálca: 550 lap; Méret: egyedi méretek, A4-ig
Másolás		600 x 600 dpi	
Másolási felbontás		Automatikus igazítás, háttérelnyomás, könyvmásolás, fűzet üzemmód, klónozás, leválogatás, fedőlapok, fűzetkészítés, margótorlás, kétoldalas kártyamásolás, margóeltolás, sokképes minta, fóliák	
Nyomatás		1200 x 1200 dpi	
Nyomatási felbontás		Automatikus kétoldalas, poszter, fűzet, lapmérethez igazítás, kicsinyítés/nagyítás, fedőlapok, leválogatás, vízjel	
Nyomatási funkciók			
Fax		Walk-Up (analóg) faxolás (33,6 kb/s, JBIG tömörítéssel)	
Faxfunkciók		Biztonságos faxolás: fogadási üzemmód, titkosított postafiók, díjtakarékos faxolás, rangsorolt küldés, lekérdezés, fax továbbítása, színes faxok küldése	
Szkenelés		Számítógépbe szkennelés, szövegfelismerő (OCR) szoftver (Nuance PaperPort® SE 10.0, ABBYY® FineReader™ 7.0 Professional Edition), színes szkennelés lehetséges	
Terhelhetőség		Max. 20 000 oldal/hó	
Egyéb opciók		Hálózati készlet, idegeneszköz illesztő, állvány	

RÉSZLETES MŰSZAKI ADATOK

Másolás

Kicsinyítés/nagyítás: a másolóüvegről 25 – 400%, 1%-os lépésekben; az ADF-ről: 25 – 100%, 1%-os lépésekben
Termelékenység-növelő megoldások: Egy szkennelés, sok nyomtatás (SOPM); elektronikus előválogatás
Több példány: Akár 999 példány a többoldalas eredetiktől

Nyomatás

Vezérlő: 240 MHz
Beépített memória: 64 MB
Nyomatató illesztőprogramok: Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP, Mac OS, Linux
Csatlakoztatathatóság: USB, párhuzamos, opcionális 10/100BaseT Ethernet
Támogatott nyelvek: PCL 5e/PCL® 6 emuláció, Adobe® PostScript® 3™ emuláció (opcionális)

Szkenelés

Kompatibilitás: TWAIN szabványos
Technológia: Közvetlen számítógép-csatlakozás (USB); párhuzamos port, IEEE 1284
Szkennelési felbontás: Optikai: 600 x 600 dpi; Interpolált: 4800 dpi; Előszkenelési: 75 dpi
Szkennelési mélység: Fekete-fehér: 1 bit vonal és féltónusos anyagokhoz, 8 bit (külső), 12 bit (belső) szürkeárnyalatos anyagokhoz
Színes: 24 bit (külső), 36 bit (belső)
Szkennelő illesztőprogram: TWAIN, WIA

Faxolás

Fax felbontás: 406 x 392 dpi-ig
Memória: 8 MB
Kommunikációs mód: Félduplex
Adattömörítés: JBIG, MMR/MR/MH (JPEG a színes faxoláshoz)
Tárcsázás: max. 200 gyors/csoportos tárcsázási hely
Féltónusos anyagok: 256 szint
Akkumulátoros póttáplálás: max. 72 óra, teljes feltöltés után

Eszközkezelés

CentreWare Internet Services, CentreWare Web, NDPS, HP Openview és Control Centre 5.0

Papírkezelés

Kézitálca: 60-163 g/m²
1. és 2. tálca: 60-90 g/m²
Maximális kétoldalas: 60-75 g/m²
Nyomathordozó típusok: papír, boríték, címke, fólia

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: Maximális tartomány: 10° – 32°C
Ajánlott tartomány: 16° – 30°C
Páratartalom: Maximális tartomány: 20 - 80%-os relatív páratartalom
Javasolt tartomány: 30 – 70%-os relatív páratartalom

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség: 220 - 240 V, 3,5 A
Fogyasztás: Normál üzemben: 340 Watt, Üzemkész üzemmódban: 84 Watt, Energiatakarékos üzemmódban: 16 Watt, ENERGY STAR® kompatibilis
Zaj szintek: Üzemi: 7,1 (B) Lwa, készenléti: 5,1 (B) Lwa

Fizikai méretek (Szé x Mé x Ma)

560 x 430 x 455 mm
Súly: 26,8 kg

Kellékanyagok

Becsült élettartam
Toner – Fekete: 8 000 oldal*
(4 000 oldalra elég tonerkazettával szállítjuk)

Dobkazetta – 20 000 oldal
*A tonerkazetta élettartamát a fekete-fehér lézernyomatókban használt tonerkazettákra vonatkozó ISO/IEC 19752 vizsgálati szabvány szerint határoztuk meg

Hivatalos minősítések

UL 60950-1 2003
CE, Nemco EN60950-1:2001

