

Kisebb csapatoknak, akik nagyban gondolkodnak.

Xerox® C303a/C305ae
színes, többfunkciós nyomtatók

Xerox® C300 színes nyomtató



Ismerkedjen meg a Xerox® C303a/C305ae színes, többfunkciós nyomtatókkal és a Xerox® C300 színes nyomtatóval!



Akár kisvállalkozást vezet, akár egy távoli csapatot támogat, nagy céljai vannak. A mindennapi feladatai olyan készülékeket igényelnek, amelyek egyszerűen csak működnek – problémák és leállások nélkül. Egy szóval olyan nyomtatóra van szüksége, amely előre viszi, nem pedig lassítja az üzletmenetet.

Bemutatjuk a Xerox® C303a/C305ae színes, többfunkciós nyomtatókat és a Xerox® C300 színes nyomtatót*. Kompakt méret, megbízhatóság és kiváló teljesítmény, ami biztosítja, hogy a csapatok bárhol is dolgozzanak, kapcsolatban maradjanak, és munkájukat hatékonyan és biztonságosan végezhessék.

INTELLIGENS KIALAKÍTÁS A PÁRATLAN FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY ÉRDEKÉBEN

A Xerox® Easy Assist alkalmazás révén gyorsan megkezdheti a munkát, hiszen egyszerű nyomtatóbeállítási és -kezelési funkcióit közvetlenül a mobiltelefonjáról használhatja. Emellett az intuitív érintőképernyőn a mindennapos feladatok és funkciók egyszerűen elérhetők és használhatók.

NAGYOBB RUGALMASSÁG ÉS MOBILITÁS

A mobil- és a vezeték nélküli nyomtatás bárholonnan lehetővé teszi a munkavégzést, akárhol legyen is szükség rá, és még hálózati kábeleket sem igényel. Az AirPrint-, a Mopria- és a Chromebook-kompatibilitás révén szinte bármilyen eszközről zökkenőmentesen nyomtathat.

MUTASSA MEG A LEGSZEBB NYOMATAIT

Számíthat az éles, professzionális minőségű és élénk színű nyomatokra, amelyek kitűnően közvetítik az üzenetét, és javítják az Önről alkotott képet ügyfelei, partnerei és kollégái szemében.

NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG, KEVESEBB VÁRAKOZÁS

Az első oldal gyors elkészítésére és egységes teljesítményre számíthat, nyomatról nyomatra. Az igény szerinti nyomtatási funkcióval könnyedén beolvashatja, rögzítheti és továbbíthatja a dokumentumokat, valamint egyszerűen létrehozhat kereshető és szerkeszthető fájlokat*.

FOLYAMATOS, ZAVARTALAN MŰKÖDÉS, AMELYRE SZÁMÍTHAT

Ezeket a készülékeket úgy alakítottuk ki, hogy éjjel-nappal folyamatosan, megbízhatóan és halkan működjenek. Kis helyigény mellett nagy teljesítményt nyújtanak, és használatuk gyorsan elsajátítható.

BIZTONSÁG, AMELY ÉPP OLY KEMÉNYEN DOLGOZIK, MINT ÖN

A többrétegű védelemmel felépített Xerox® nyomtatók fejlett titkosítással, biztonságos firmware-rel és felhasználói hitelesítéssel védik készülékeit és adatait – emellett a jövőbe tekintő architektúráját úgy terveztünk, hogy támogassa az új, hardveralapú, posztkvantum titkosítási szabványokat, hogy bizalmas információit ma és a jövőben egyaránt biztonságban tudhassa.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT TARTALOMMAL ÉS HATÉKONYSÁGGAL TERVEZVE

Ezek a nyomtatók több mint 50%-ban használat után újrahasznosított műanyagból (PCR) készülnek, és olyan energiatakarékos funkciókkal rendelkeznek, mint például a beépített energiatakarékos üzemmódok. Az ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® rendszerben szereplő készülékek a Xerox kazetta-visszagyűjtési programon keresztül támogatják az újrahasznosítást (ahol elérhető).



*A termékek elérhetősége országonként eltérő.

A kemény munkát megkönnyítő lehetőségek.



Xerox® C300
színes nyomtató



Xerox® C303a színes,
többfunkciós nyomtató



Xerox® C305ae színes,
többfunkciós nyomtató

- 1** Az egyutas, kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF) időt takarít meg azáltal, hogy egyszerre szkenneli be a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát.
- 2** Intuitív, táblagépekhez hasonló 4,3 colos érintőképernyője megdönthető kezelőfelületet kínál.
- 3** A 250 lapos tálca 94x148 mm és 216x356 mm közötti méretű nyomathordozók kezelésére alkalmas.
- 4** Az egylapos kézi adagolónyílás 94x148 mm és 216x356 mm közötti nyomathordozókat képes kezelni.
- 5** Felhasználóbarát, 2,8 colos, intuitív érintőképernyő.
- 6** Opcionális 250 lapos papírtálca 94x148 mm és 216x356 mm közötti nyomathordozók kezelésére.

Az opcionális kiegészítők között szerepelnek:



Intelligens
tárolómeghajtó (ISD)



Kártyaolvasó⁴



Állítható nyomtatóállvány



Elfordítható szekrény



Akár 2 további 250 lapos
tálccával bővíthető, így a teljes
papírkapacitás elérheti
a 751 oldalt



XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATFORM

A Xerox® Workflow Central Platform segítségével minden készülékén megbirkózhat a mindennapi kihívásokkal – bármilyen PC-ről és mobilkészületről. Üzleti folyamatok automatizálására szolgáló eszközeinkkel egyszerűen konvertálhatja fájljait használható, feldolgozható formátumokba, és bárhol, a nap 24 órájában, zökkenőmentesen és biztonságosan hozzáférhet azokhoz.

További tudnivalók és személyes kipróbálási lehetőség: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtato-szoftverek/workflow-central.



XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE APP

Nehéz nyomtatni és szkennelni Windows 10/11 és macOS rendszeréből? Leegyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, kiküszöbölheti a fárasztó folyamatokat és közvetlenül asztali számítógépéről vagy laptopjáról könnyedén és problémamentesen elvégezheti a szkennelést és a nyomtatást.

További tudnivalók: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtato-szoftverek/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX® EASY ASSIST APP

Könnyedén és biztonságosan kezelheti készülékét útközben, közvetlenül a mobiltelefonjáról, a nyomtató teljesítményének valós idejű nyomon követésével és az öngyógyító szolgáltatások azonnali elérésével – mindezt informatikai támogatás nélkül.

További tudnivalók: www.xerox.com/hu-hu/munkahelyi-alkalmazasok/xerox-easy-assist.

Xerox® C300 színes nyomtató és Xerox® C303a/C305ae színes, többfunkciós nyomtatók*

A KÉSZÜLÉKEK MŰSZAKI ADATAI	XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Sebesség (max.) ¹	32 lap/perc Letter színes/fekete-fehér; 30 lap/perc A4 színes/fekete-fehér		
Szkenelés sebessége	N. a.	Egyoldalas: 48/46 lap/perc Letter/A4 fekete-fehér; 21/20 lap/perc Letter/A4 színes; Kétoldalas: 96/92 kép/perc Letter/A4 fekete-fehér; 42/40 kép/perc Letter/A4 színes	
Terhelhetőség ²	Akár havi 75 000 oldal		
Processzor sebessége	1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Memória/háttértár	1 GB RAM/opcionális 128 GB-os intelligens tárolómeghajtó (ISD)	1 GB RAM/opcionális 128 GB-os intelligens tárolómeghajtó (ISD)	2 GB RAM/opcionális 128 GB-os intelligens tárolómeghajtó (ISD)
Hálózati kapcsolat	Hi-Speed USB 2.0 (Type B hátsó), Gigabit Ethernet, vezeték nélküli 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Type B hátsó; Type A elülső), Gigabit Ethernet, vezeték nélküli 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Type B hátsó; Type A elülső és hátsó), Gigabit Ethernet, vezeték nélküli 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Súly és méret (csomagolás nélkül) (Ma.xSz.xMé.)	244x411x400 mm/16,6 kg	345x411x400 mm/19,8 kg	345x411x402 mm/20,2 kg
Másolási és nyomtatási felbontás	Csak nyomtatás: 4 800-as színminőség (2 400x600 dpi)	Másolás: 600x600 dpi (max.) Nyomtatás: 4 800-as színminőség (2 400x600 dpi)	Másolás: 600x600 dpi (max.) Nyomtatás: 4 800-as színminőség (2 400x600 dpi) 1 200x1 200 dpi (max.)
Első másolat elkészítésének ideje (legrövidebb idő)	N. a.	Fekete-fehér: 8,1 másodperc/színes: 8,5 másodperc	
Első nyomat elkészítésének ideje (legrövidebb idő)	Fekete-fehér: 8,3 másodperc/színes: 8,6 másodperc		
Oldalleíró nyelvek	PostScript® 3-emuláció, PCL® 6-emuláció, PCL® 5-emuláció, PCL®m és PDF		
Nyomtatási funkciók	Egyérintéses kezelőfelület, nyomtatási minőség, normál, biztonságos, mentett és mintaszett típusú munkák, kétoldalas, tájolás, leválogatás, nyomtatási munkaazonosító a margókön, vázlatmód, sokképes minta, füzetelrendezés, vízjel, tálcá- és festékkállapot, kép elforgatása 180 fokkal, mentett beállítások, Earth Smart-beállítások		
Mobil nyomtatás	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Szkenelés	N. a.	Szkenelési célhelyek: E-mail, előlapi USB-meghajtó, FTP, hálózati vagy USB-n csatlakozó számítógép, Windows hálózati mappa. Szkenelési formátumok: PDF (kereshető PDF a Xerox® Print and Scan Experience alkalmazás használatával), TIFF, JPEG, PNG	
Faxolás	N. a.	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-tömörítés, automatikus hívásfogadás, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, üzenetszórásos küldés, kéretlen faxok kiszűrése, faxcímjegyzék, faxtovábbítás a következőkre: fax, e-mail, FTP, hálózati mappa, hívott szám	
Biztonság	Hardveralapú posztkvantum kriptográfia, digitálisan aláírt firmware-frissítések, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (csak C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL kriptográfiai modul FIPS 140-3 szerint hitelesítve, tanúsítványkezelés, biztonságos jelszó-visszaállítás, TCP-kapcsolatok szűrése, portszűrés, hozzáférés-szabályozás, bizalmas nyomtatás, nemfelejtő memória törlése, fax/hálózat különválasztása, védett USB-portok, feladó e-mail-címének automatikus beillesztése, bejelentkezési korlátozások, auditnapló, rendszernapló		
Nyomtató-illesztőprogramok	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print a Print Support alkalmazással. A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos legújabb információkért látogasson el a Drivers & Downloads (Illesztőprogramok és letöltések) oldalunkra a következő címen, majd adja meg a készülék típusát: www.support.xerox.com/hu-hu .		
Opcionális felhőszolgáltatások	N. a.	Még többet elvégezhet a Xerox® Workflow Central Platform segítségével	
HASZNÁLHATÓ NYOMATHORDOZÓK			
Főtálca	Max. 250, 75 g/m ² súlyú lap; egyéni méretek: 94x148 mm – 216x356 mm		
Kézi adagolónyílás	1 lap; egyéni méretek: 94x148 mm – 216x356 mm		
Opcionális 250 lapos tálca (max. 2)	Max. 250, 75 g/m ² súlyú lap; egyéni méretek: 94x148 mm – 216x356 mm		
Papírkimenet	Max. 100, 75 g/m ² súlyú lap, képpel lefelé		
Nyomathordozó-típusok	Sima papír, könnyű papír, nehéz papír, kartonkészlet, címkék (papírcímkék), boríték, színes papír, fejléces, előnyomott, bankpostapapír, fényes, érdes/pamut, újrahasznosított		
Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF):	N. a.	Max. 50, 75 g/m ² súlyú lap; Egyéni méretek: 105x148 mm – 216x356 mm	
Nyomathordozó Súly	Főtálca	Egyoldalas: 60–162 g/m ² ; Kétoldalas: 60–105 g/m ²	
	Kézi adagolónyílás 250 lapos tálca	Egyoldalas: 60–200 g/m ² ; Kétoldalas: 60–105 g/m ²	
	Egyutas kétoldalas Automatikus dokuadagoló (DADF)	N. a.	60 – 90 g/m ²
Készülékfelügyelet	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, e-mailes riasztások, Apple Bonjour®, Xerox® Easy Assist App , Xerox® Print and Scan Experience App , Xerox® Workflow Central Platform		

A CSOMAG TARTALMA

- Xerox C300/C303a/C305ae termék
- Gyárilag mellékelt kezdő kapacitású CMY-nyomtatókazetták: 1200 oldal kapacitás³; fekete kazetta: 1300 oldal kapacitás³ (C300/C303a); 2000 oldal kapacitás³ (C305ae);
- Üzembe helyezési útmutató
- Termékbiztonsági adatlap
- Tápkábel

GARANCIA
1 éves garancia (régitől függ)

TANÚSÍTVÁNYOK

A tanúsítványok legfrissebb listáját a www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14K.pdf.

KELLÉKANYAGOK ÉS OPCIÓK			
Festék:			
Standard kapacitású festékkazetták			
Eredeti Xerox fekete: 1 300 oldal³	006R05055	250 lapos tálca	008R08165
Eredeti Xerox ciánkék: 1 200 oldal³	006R05056	Intelligens tárolómeghajtó (ISD)	097S05292
Eredeti Xerox magenta: 1 200 oldal³	006R05057	Elfordítható szekrény	097S05314
Eredeti Xerox sárga: 1 200 oldal³	006R05058	Állítható nyomtatóállvány	097S05316
Nagy kapacitású festékkazetták			
Eredeti Xerox fekete: 3 000 oldal³	006R05075	Kártyaolvasó⁴	097S05315
Eredeti Xerox ciánkék: 2 500 oldal³	006R05076	– Érintés nélküli előlapi USB-olvasó TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
Eredeti Xerox magenta: 2 500 oldal³	006R05077	— Érintés nélküli előlapi USB-olvasó TWN MultiTech-PI	497K25970
Eredeti Xerox sárga: 2 500 oldal³	006R05078		
Extra nagy kapacitású festékkazetták			
Eredeti Xerox fekete: 6 200 oldal³	006R05095		
Eredeti Xerox ciánkék: 6 400 oldal³	006R05096		
Eredeti Xerox magenta: 6 400 oldal³	006R05097		
Eredeti Xerox sárga: 6 400 oldal³	006R05098		

Kellékek:
Hulladéktartály: 15 000 oldal

008R08165

Opciók:

250 lapos tálca

Intelligens tárolómeghajtó (ISD)

Elfordítható szekrény

Állítható nyomtatóállvány

Kártyaolvasó⁴

– Érintés nélküli előlapi USB-olvasó TWN4 MultiTech-P LEGIC

— Érintés nélküli előlapi USB-olvasó TWN MultiTech-PI

097S05292

097S05314

097S05316

097S05315

497K26210

497K25970

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szabvánnyal összhangban.

² Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.

³ Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a terület fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változik. További információk: office.xerox.com/latest/SUPGL-01K.PDF

⁴ Csak a C305ae modelleken érhető el; * A termék elérhetősége országonként változik.



Fedezzen fel többet a xerox.com webhelyen, és ismerje meg, hogyan tesszük a munkavégzést zavartalanná!

© 2026 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a CentreWare®, a Xerox embléma és a szikra grafika az XRX Brandco LLC védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-05KA EMC26048